



■ Výstupy VaV v Památkovém katalogu, GIS a MIS


Horšovský Týn, 5. – 7.9.2018

Ing. Irena Blažková, generální ředitelství, oddělení památkové informatiky a odborných informačních systémů

- Příkaz generální ředitelky č. XV/2014 (<https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/291012>) upravující přístup k vědeckým informacím
- Příkaz generální ředitelky č. XIV/2009 (<https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/287879>) k vydání Směrnice pro provoz Metainformačního systému Národního památkového ústavu č. V/2009
<https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/293911>
- Zavazuje řešitele projektů financovaných z veřejných zdrojů (včetně DKRVO a NAKI) ke zpřístupnění výsledků výzkumu prostřednictvím MIS a IISPP
- Předpisy nebyly po spuštění **Památkového katalogu** v prosinci 2015 aktualizovány, avšak princip začlenění výstupů do IISPP je stále platný – PK umožňuje uchovávat a zpřístupňovat vědecká data databázovým způsobem, aniž by bylo nutno vytvářet samostatné katalogové listy či jiné formuláře nebo pomocné tabulky (Google) a aniž by bylo potřeba vkládat katalogové listy do MIS

- návod na vytváření prostorové identifikace a vazeb na dokumentaci v MIS v Památkovém katalogu z roku 2016 od arch. Syrových (<https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/454161>)
- pokyny k ukládání do MIS jsou i v příloze k výše uvedenému příkazu č. XV/2014 (<https://intranet.npu.cz/dms/-/doc/file/293911>)
- postup pro vytváření specializovaných map (k roku 2014) (https://docs.google.com/document/d/1f0YOHZN4-HoV3wK1J0z-R_jWkReLQnb2Pncg-oVxt7o/pub)
- **spolupráce s jinou institucí** či jednotlivci není překážkou ukládání do IISPP – je ale nutno mít smluvně ošetřen souhlas spolupracovníků s uložením a zveřejněním výsledku v IISPP. Spolupracovníci pak mohou mít přístup do Památkového katalogu a ostatních částí IISPP, případně využívat mapy formou webových služeb ve svých vlastních systémech.


- ☐ trvalá udržitelnost (nebude vyžadovat zvláštní financování po skončení projektu)
- ☐ synergické působení s dřívějšími projekty VaV a běžnou statutární činností
- ☐ okamžité využití výsledků pro běžnou agendu
- ☐ možnost okamžitého zveřejnění, dostupnost výsledků pro širokou veřejnost (záznamy Památkového katalogu např. vyhledává Google, Wikipedie odkazuje na kulturní památky)
- ☐ možnosti databáze pro vyhodnocení poznatků v interním PK
- ☐ sledování postupu prací na úkolu on line



Specializované mapy s odborným obsahem

- specializované mapy nebude nadále možné vytvářet mimo IISPP – není technicky ani kapacitně ani finančně zvládnutelné udržovat další systémy (např. nové verze prohlížečů starší aplikace neotevřou),
- ani ArcGIS Online není systémovým řešením
- odd. GIS nemůže zpracovávat mapy z externích zdrojů – excelové tabulky, cloudová úložiště fotografií nebo katalogových listů apod.


 dokumentace musí být uložena
v MIS a Památkovém katalogu



viz <https://geoportal.npu.cz/web/MapApplication>


Příklad prezentace výstupu

- veřejný **Památkový katalog**
<http://pamatkovykatalog.cz/>
>rozšíření hledání >Tématické
soupisy >Název tématického okruhu
- Tématický okruh Věžové vodojemy
<http://pamatkovykatalog.cz/?mode=parametric&addedSince=%2A-%2A&addedTill=%2A-%2A-%2A&revokedSince=%2A-%2A-%2A&revokedTill=%2A-%2A-%2A&topics=1&topicsProtectionType=4&presenter=ElementsResults>
- **Geoportál NPÚ**
<https://geoportal.npu.cz/web>
- a mapa Věžové vodojemy
<https://geoportal.npu.cz/webappbuilder/apps/2/>



odkazy z odborné mapy do dalších částí IISPP

z odborné mapy lze otevřít záznam ve veřejném i interním PK, všechny připojené dokumenty v MIS (nelze zatím z veřejného PK vstoupit do odborné mapy, ale i to je možnost budoucího rozvoje)





The screenshot displays the web interface of the National Heritage Information System (IISPP). The browser window shows the URL `pamatkovy.katalog.cz/?presenter=ElementsRe`. The page features a red header with the logo of the National Heritage Information System and the text "PAMÁTKOVÝ KATALOG". The main content area is titled "Věžový vodojem" and includes a large photograph of the monument. To the right of the photo, there are sections for "DIGITÁLNÍ DOKUMENTY (MIS)", "ZOBRAZENÍ NA MAPĚ", "DEFINIČNÍ A PŘÍROSTKOVÉ BODY", "LOKALITY", "REGIONY", "INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD)", and "SEZNAM PRAMENŮ/LITERATURY (CARMEN)". Below the photo, a table lists the monument's details:

KATALOGOVÉ ČÍSLO	1999993416
NÁZEV	věžový vodojem
KRAJ	Středočeský kraj
OKRES	Mladá Boleslav
OBEC	Horní Bukovina
ČÁST OBCE	Horní Bukovina
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Horní Bukovina
STUPEŇ PAMÁTKOVÉ HODNOTY	hodonostný
VÝZNAM PAMÁTKOVÉ HODNOTY	lokální
KATEGORIE	objekt
SPECIALIZACE	industriální dědictví
ANOTACE	Věžový vodojem z r. 1935 postavený podle projektu Ing. Fanty.

At the bottom of the page, there is a link to "Zobrazit trvalý odkaz na tuto stránku" and a button to "stáhnout data v .xls".

Katalog – atributy pro vědu a výzkum

- ❑ Specializace
- ❑ Tématický okruh
- ❑ Úkol VV




Zásadní požadavek:
vyplnit pole **Úkol vědy a výzkumu** – úkol musí mít kód ve slovníku

správcem slovníku Věda a výzkum je Mgr. Stádníková

Katalog – další atributy (nejen) pro vědu a výzkum

■ **Zpracovatel a datum zpracování – bude upraveno ve verzi 1.6**



1000025023 věžový vodojem

Identifikační údaje | Popisné údaje | Údaje o stavu prvku | Hodnocení

30109682

G0109682

Movitost ☐

Katalogové číslo 1000025023

Prvek_id 11218724

Pořadí

Název věžový vodojem

Číslo domovní

Variantní názvy

Anotace 91 Architektonicky hodnotná technická stavba z let 1926 - 1928 od architekta Františka Jandy.

Kategorie prvku objekt

Druh prvku stavba-ostatní

Typy prvku věžový vodojem

Specializace industriální dědictví

Klíčová slova

Rejstřík

Číslo ÚSKP

Chráněno OD

Chráněno DO

Ohroženo

Obnoveno

Existující ☒

Torzální

Archeologizovaný


Poznámka

Č. žádosti o osvědčení

Text 2

Text 3

w4pk 1.5.3, poslední zahrnutá revize 36003, sestaveno 14.06.2018 09:49:30



1000025023 věžový vodojem

Identifikační údaje | Popisné údaje | Údaje o stavu prvku | Hodnocení | Prostorová identifikace | Literatura / prameny | Události

<< | Vlastníci | Využití | Rozměry | Slohy | Kultury | Materiály | Techniky | Konstrukční řešení | Nápis | Rezerva |

Popis 2 schodiště do prostoru pod nádrží. Přizemí je zastropeno, prostor schodiště nad stropem je volný, jen středem prochází potrubí. Z horní nadstavy vede vstřícný náhon do středem nádrže.

Významné prvky

Dějiny V roce 1967 byl vodojem funkčně zrušen, zůstala v něm pouze přečerpávací stanice, která čerpá vodu pro Vazačku a Hlinoviště. Osazeny byly 2 ks trojčinných pístových čerpadel se ocelovým tělesem a potrubím.

Historický vývoj Původní návrh vodárenské věže pochází od ing. Matičky. Úpravu na současný vzhled provedl arch. Janda. Stavitel vodojemu, p. Juránek, totiž přesvědčil zastupitele Bělé pod Bezdězem, že původní návrh vodojemu je architektonicky hodnotný.

Objekt zpřístupněn?

Počet podlaží nad zemí

Počet podlaží pod zemí

Archeologický potenciál

Zpracovatel Blažková Irena, Ing., Svobodová Jana, Mgr. (31.12.2010)

Datum zpracování 06.04.2017

Zdroj migrace C1_ZPP_XY

Rozměry

Kopie? ☐

Originál

- název

Typ technologie

Produkt výroby

Pohon

Typové označení


Poznámka k technologii

w4pk 1.5.3, poslední zahrnutá revize 36003, sestaveno 14.06.2018 09:49:30

Zpracovatele a datum uvést, pouze pokud založil, změnil či doplnil odborný popis: název, popisné údaje (zejména dataci, slohové, autorské a časové určení, dějiny, historický vývoj, popis..), hodnocení. Zpracovatel pak zodpovídá i za základní správnost a aktuálnost záznamu danému datu.

Katalog – další atributy (nejen) pro vědu a výzkum


- **Typ prvku** – základní typologické třídění - je uveden u většiny záznamů, je třeba ho vždy uvést, úprava slovníku podle požadavků je možná
- **konsolidace slovníku** – vodohospodářské stavby-umožní vyhledávání podle nadřazených výrazů – funguje ve veřejném Katalogu, záměr stejné vyhledávání i pro interní PK
- požadavky na **úpravu v Codebooku**: abecední řazení pojmů; ikona pro pojmy, které mají synonyma; vypuštění pole Rod; návrat do rozvinuté hierarchie při editaci



- každý editor může založit nový prvek, je vlastníkem záznamu a má možnost ho kdykoli editovat (pozor – je zde nesrovnalost, pokud se záznam vytvoří kopií, zkopíruje se i vlastník, ale je ho možno změnit)
- pokud je zkoumán již existující prvek, chráněný či nechráněný, vlastněný někým jiným, lze jej editovat ve schvalovacím režimu a předat ke schválení redaktorovi v příslušném kraji nebo redaktorovi specializace (odbornému správci dané specializace)
- územní příslušnost se zadává podle lokalizace objektu, nikoli podle lokalizace autora záznamu (kromě památek v zahraničí - tedy žádný záznam nebude mít územní příslušnost GnŘ)

Kde najít radu pro editaci v Památkovém katalogu

- 1) přímo v Památkovém katalogu: Náповěda/Příručky v horní liště (pozor – nejsou aktualizovány)
- 2) v Intranetu: Znalostní báze –
<https://intranet.npu.cz/znalostni-baze> (např. obsah polí)
- 3) u zástupce pro Památkový katalog na každém ÚOP (krajský redaktor)



- 4) GnŘ: správce Památkového katalogu

Ing. Irena Blažková


mail blazkova.irena@npu.cz

nebo telefon 602794063

+ možnost školení řešitelů úkolu

311 - Praha - Baláček
321 - střední Čechy - Minář
331 - České Budějovice - Drozda
341 - Plzeň - Bukovská
342 - Loket - Smola
351 - Ústí nad Labem - Brož
353 - Liberec - Šternová
361 - Pardubice - Sommrová
362 - Josefov - Slavík
371 - Brno - Sklenář
372 - Telč - Fuňáková
373 - Kroměříž - Nádbělová
381 - Ostrava - Maren
391 - Olomouc - Buršík

- konzultace specializované mapy již ve fázi záměru: odborný správce GIS Ing. arch. Zuzana Syrová
- technické zajištění publikace map na geoportálu: Ing. Šimon Eismann



Děkuji za pozornost

■ **Irena Blažková**

NPÚ, generální ředitelství, oddělení památkové
informatiky a odborných informačních systémů

blazkova.irena@npu.cz